

Declaração de Desempenho



DoP nº 150003092018

Versão 01 / Setembro 2018

Página 1 de 2

- **Código de identificação único do produto-tipo**

Caixilharia MCMURTA sistema Madeira-Madeira, Perfil de 56/80 mm modelo "confort 12/56"

- **Utilização(ões) prevista(s)**

Janelas no sistema Madeira-Madeira, Perfil de 56/80 mm modelo "confort 12/56" com vidro duplo Planilux 4 mm + cam 12 mm + Planilux 5 mm. Ferragem Maico, Vedante de estanquicidade Deventer SP 6764b.

Sem características de resistência ao fogo e / ou estanquicidade ao fumo.

- **Fabricante**

Móveis e Carpintaria Murta, Lda
Rua do Cruzeiro Novo, 270 – Zambujal
3060 – 115 Cadima
Cantanhede – Portugal

- **Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho**

Sistema 3 para ensaio inicial de tipo.

- **Norma harmonizada**

EN 14351 -1

- **Organismo Notificado**

2211 – ITeCons – âmbito da DPC 89/106/EEC

ITeCons – Rua Pedro Hispano – Polo II da Universidade de Coimbra
3030 – 289 Coimbra - Portugal






Declaração de Desempenho

**DoP nº 150003092018**

Versão 01 / Setembro 2018

Página 2 de 2

- Desempenho(s) declarado(s)**

 Resistência à carga do Vento - EN 12210	Classe C5
 Estanquidade à água - EN 12208	Classe E900
 Permeabilidade ao ar - EN 12207	Classe 4
 Isolamento acústico	RW 37(-1;-4)dB
 Coeficiente de transmissão térmica da janela	2,42 W.m2/K±1

- Declaração:**

O desempenho do produto acima identificado, encontra-se em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração é emitida em conformidade com o regulamento (EU) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Móveis e Carpintaria Murta, Lda

Zambujal, 3 de Setembro de 2018

Rui Paulo Santos Murta
Representante Legal
Móveis e Carpintaria Murta, Lda