

Declaração de Desempenho



DoP nº 152003092018

Versão 01 / Setembro 2018

Página 1 de 3

Código de identificação único do produto-tipo

Caixilharia MCMURTA sistema Madeira-Alumínio, Perfil de 63/80 mm.

Utilização(ões) prevista(s)

Janelas no sistema Madeira-Alumínio, Perfil de 63/80 mm com vidro duplo Planilux 4 mm + cam 16 mm + Planilux 6 mm. Ferragem Maico, Vedante de estanquicidade Deventer SP 6764b.

Sem características de resistência ao fogo e / ou estanquicidade ao fumo.

Revestidas com caixilhos em alumínio (EN AW 6060 T6) fornecidos pela empresa: Europrofili Group SPA.

Fabricante

Móveis e Carpintaria Murta, Lda Rua do Cruzeiro Novo, 270 – Zambujal 3060 – 115 Cadima Cantanhede – Portugal

• Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho Sistema 3 para ensaio inicial de tipo.



Declaração de Desempenho



DoP nº 152003092018

Versão 01 / Setembro 2018

Página 2 de 3

• Norma harmonizada

EN 14351 -1: 2006 - 03

Padrões de ensaio:

EN 1026 : 2000 - 06 EN 1027 : 2000 - 06 EN 12211 : 2000 - 06

Organismo Notificado

0757 - ift Rosenheim GmbH

Theodor-Gieti-Straβe 7-9, D-83026 Rosenheim, Germany

Organismo Notificado

1676 - SGM

Via Y. Gagarin, 69/71 – 06070 S. Mariano di Corciano – Perugia, Italy



Declaração de Desempenho



DoP nº 152003092018

Versão 01 / Setembro 2018

Página 3 de 3

Desempenho(s) declarado(s)

Resistência à carga do Vento - EN 12210	Classe C3 / B3
Estanquidade à água - EN 12208	Classe 6A
Permeabilidade ao ar - EN 12207	Classe 4
Isolamento acústico	RW 34 dB
Isolamento térmico	1,4 W.m2/K
Transmitância Luminosa — EN 410	g = 0.57

Declaração:

O desempenho do produto acima identificado, encontra-se em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração é emitida em conformidade com o regulamento (EU) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante acima identificado.

Móveis e Carpintaria Murta, Lda

Zambujal, 3 de Setembro de 2018

Rui Paulo Santos Murta Representante Legal Móveis e Carpintaria Murta, Lda